

HUZATFOKOZÓ TURBINÁK

VYTOZ-EKO

www.vytozeko.cz

15 ÉV GARANCIÁVAL



A VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINÁ
CSEH GYÁRTÓJA



VENTILA

A PESSZIMISTA PANASZKODIK A KEDVEZŐTLEN
AMÍG KEDVEZŐ SZÉL JÖN, A REALISTA PEDIG



VYTOZ-EKO
HUZATFOKOZÓ TURBINÁK



SZÉLJÁRÁSRA, AZ OPTIMISTA KIVÁRJA,
MEGIGAZÍTJA A VITORLÁIT.

Charles Farrar
Browne

TARTALOM

A VYTOZ-EKO S.R.O. BEMUTAKOZÁSA, A VENTILA HUZATFOKOZÓK ELŐNYEI	1
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK, TANÚSÍTVÁNYOK	2
A VENTILA HUZATFOKOZÓK SEMATIKUS RAJZA	3
A VENTILA HUZATFOKOZÓK RÉSZEI	4
LAKÓHÁZAK SZELLŐZŐAKNÁINAK SZELLŐZTETÉSE °	5
IPARI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS SPORTCÉLÚ ÉPÜLETEK SZELLŐZTETÉSE °	6
CSALÁDI HÁZAK ÉS NYARALÓK SZELLŐZTETÉSE	7
FELÜLETKEZELÉS	8



A VYTOZ-EKO S.R.O. CÉG BEMUTATKOZÁSA

VYTOZ-EKO
HUZATFOKOZÓ TURBINÁK



Cégünket, a VYTOZ-EKO s.r.o.-t 2009-ben alapítottuk. Ebben az évben kezdtük meg a VENTILA huzatfokozó turbinák gyártását és értékesítését is. E célból korszerűsítettük és a megfelelő felszerelésekkel láttuk el saját tulajdonú gyártócsarnokunkat. Ezzel megfelelő gyártási hátteret is létrehoztunk társaságunk számára.

A VENTILA huzatfokozó turbinák teljes gyártási folyamata, beleértve az alkatrészeket és a technikai kiegészítőket is, a vállalatunkban valósul meg. Kizárólag így tudjuk garantálni a termékek kiváló minőségét és a VENTILA szellőztetőrendszer egyes elemeinek kompatibilitását, miközben száz százalékig cseh gyártású termékeket értékesítünk.

A VENTILA turbinák tervrajza, a további alkatrészeket is beleértve, a VYTOZ-EKO cég műhelyében született, és a VENTILA védjegy óvja. A védjegy által óvott termék megnevezése: „VENTILA huzatfokozó turbina”.

A VYTOZ-EKO s.r.o. VÁLLALATI FILOZÓFIÁJA

Vállalatunk célja az volt, hogy gazdaságossági szempontból is megfelelő, árambevezetést nem igénylő és ami a legfontosabb, környezetbarát terméket hozzon létre: a VENTILA huzatfokozó turbinát, amely a soha ki nem merülő természeti erőt, a szelet hasznosítja.

Hogy a lehető legjobban megfeleljünk a stabil és rendkívül hatékony szellőztetést illető vásárlói igényeknek, termékínálatunkat a turbina alá szerelhető elektromos ventilátorral és mechanikus vagy elektromechanikus visszacsapó szeleppel bővítettük. Így biztosítjuk a kellő mértékű, egyben szabályozható szellőztetést és a szellőztetőegység egyszerű irányíthatóságát. Teljes újdonság, vállalatunk zászlóshajója a VENTILA HV hibrid huzatfokozó turbina, amely huzatfokozó turbinát, minőségi elektromotort, fordulatszámérőlt és vezérlőegységet is magában foglal. Ez a turbina akkor is üzemel, amikor más turbinák leállnak. A termékről további információt talál kiadványunk oldalain.

HASZON ÉS MEGTAKARÍTÁS

VYTOZ-EKO
HUZATFOKOZÓ TURBINÁK



A VYTOZ EKO s.r.o.-hoz 2009 óta, a VENTILA huzatfokozó turbinák és tartozékai árusításának megkezdése óta nem érkezett vásárlói panasz. Ezt a színvonalat a vállalat továbbiakban is fent szeretné tartani.

5 KIEMELKEDŐ ÉRV A VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINÁK MELLETT

BIZTOSÍTJÁK a tetőszerkezet folyamatos légkeringését: nyáron elvezetik a fel-forrósodott levegőt, a téli időszakban pedig a párákat, ezáltal meghosszabbítják a tető élettartamát.

BIZTOSÍTJÁK a tető alatti padlásterek alacsonyabb hőmérsékletét, ezzel a teljes épület hőterhelését csökkentve.

BIZTOSÍTJÁK a lakások belső tereinek folyamatos szellőzését, ahogyan a gyártási, raktározási, sport- vagy mezőgazdasági célú (istállók, szalmaraktarak, stb.) épületekét is.

BIZTOSÍTJÁK a jelentős mértékű energiamegtakarítást, hiszen természetes energiaforrást használnak: a szelet.

BIZTOSÍTJÁK az építés, mint befektetés megtérülését, mivel meghosszabbítják az épület élettartamát.



EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS A „VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINA” PROJEKT RÉSZÉRE

2012-ben a VYTOZ-EKO s.r.o. a „VENTILA huzatfokozó turbina” elnevezésű üzleti terv bemutatása után a III.1.2 a) intézkedés (mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése) keretén belül elnyerte az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatását.

A „VÁLLALKOZÁS FEJLESZTÉSE – VYTOZ – EKO, SPOL.S.R.O.”

PROJEKTET AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATTA AZ AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP FORRÁSAIBÓL, A III.1.2 A) INTÉZKEDÉS (MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE) KERETÉBEN.

CSEH KÖZTÁRSASÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJA



EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAP: A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA



GARANČE KVALITY

A MINŐSÉGELLENŐRZÉS ÉS A GYÁRTÁSI FOLYAMAT BETARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA A CSEH KÖZTÁRSASÁG VIZSGÁLATI SZERVEI AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMAINAK FELÜGYELETE ALATT TÖRTÉNIK.

A VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINÁK VIZSGÁLATAI ÉS TANÚSÍTVÁNYAI

A VENTILA huzatfokozó turbinák minden típusát, beleértve a tartozékokat is, a törvényi előírásoknak megfelelően a cseh VVUÚ vizsgálati szerv 1025. sz. akkreditált laboratóriuma ellenőrizte (székhely: Ostrava-Radvanice, Pikartská 1337/7). Ezen ellenőrzéseket követően a termékeken az ún. „162/2002 Sb. kormányrendelet szerinti megfelelőségi vizsgálat” is elvégzésre került a Műszaki Vizsgálóintézetben (Brno, Hudcova 424/56b).

A VENTILA huzatfokozó turbinákat és tartozékaikat 2009-ben az említett szigorú normák értelmében megfelelőnek találták és ún. Terméktanúsítvánnyal (Certifikát výrobku) látták el.

A VYTOZ-EKO vállalat gyártási folyamatainak megfelelőségét a Műszaki Vizsgálóintézet munkatársai évente egyszer szigorú ellenőrzés keretében vizsgálják. A vállalat a VENTILA huzatfokozó turbinák és tartozékaik egyetlen európai akkreditált gyártója.

A vizsgálati jegyzőkönyveket és tanúsítványokat megtalálja a weboldalunkon: www.vytozeko.cz

A CSEH ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKEK

Egyes import turbinák - különösen az Európán kívüli országokból származók - esetében a teljesítményértékek eltérhetnek, akár 50%-kal is. Ez elsősorban a Csehországban előírt teljesítményértékektől való eltérésből ered. Vállalatunk, a VYTOZ-EKO s.r.o. a turbinákat és minden forgalmazott tartozékukat Csehországban gyártja. Így garantáljuk a VENTILA huzatfokozó turbinákon feltüntetett teljesítményértékek pontosságát.

A MEGHAJTÁS FORRÁSA = A SZÉL KÖLTSÉG = 0, - FE



VENTILA
HUZATFOKOZÓK
RÉSZEI

VYTOZ-EKO
HUZATFOKOZÓ TURBINÁK

 **VENTILA**

A FEJRÉSZ FORGÁSÁT
A SZÉL SEGÍTI,
ÍGY JÖN LÉTRE A
SZÍVÓHATÁS

HAGYJA DOLGOZNI
A TERMÉSZETET,
ÉS ENERGIAKÖLTSÉGEI
MINIMÁLISAK LESZNEK

HA AZONBAN PONTOSABB
SZELLŐZÉSIRÁNYÍTÁSRA
VAN SZÜKSÉGE, MI BIZTO-
SÍTJUK A STABIL TELJESÍ-
TMÉNYT ÉS AZ EGYSZERŰ
IRÁNYÍTÁSTIS

A VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINÁK RÉSZEI



A TELJES HUZATFOKOZÓ TURBINA RÉSZEI: TURBINAFEJ, ÉPÍTHETŐ KÖNYÖKIDOM, LAPOS TETŐCSATLAKOZÓ.



Széles méretválaszték a kívánt teljesítményhez igazodva.

TURBINAFEJ - VENTILAVV

Forgásával szívóhatás jön létre. A ROTOR különleges kialakítású lapátjai biztosítják a maximális hatékonyságot és megelőzik a túlpörgést. A STATOR két SKF márkájú csapágyra rögzített, szilárd konstrukció. Az SKF csapágyak kiváló minőségű, egysoros golyóscsapágyak, szilárd tokban, tartós kenőanyaggal és gyűrűvel lezárva. Legfontosabb részük a forgófej – ez a „szívők”. Minden forgófejen feltüntetjük a gyártási számot, azaz a védjegyet, a sorszámot és a gyártás évét.



ÉPÍTHETŐ KÖNYÖKIDOM - VENTILA ZH

Az építhető könyökidom a teljesen vízszintestől a 45°-os dőlésszögű tetőig több pozícióba is állítható. Így pontosan tudja követni a tető formáját.

A lapos tetőcsatlakozó négyzet alapú, 50x50 cm vagy 65x65 cm méretű, és minden fajta tetőre rá szerelhető.



HIBRID HUZATFOKOZÓ TURBINA - VENTILA HV

A VENTILA HV hibrid huzatfokozó turbina innovatív eszköz, amely akkor is garantálja a szívóhatást, ha szélcsend van vagy a szél gyenge. A fordulatszám-mérő észleli, ha a fordulatszám minimálisra csökken, és a vezérlőegység segítségével bekapcsolja a nagy teljesítményű, de energiatakarékos villanymotort, amely segíti a turbina forgását. A maximális fordulatszám elérésekor a motor kikapcsol. A ciklus addig ismétlődik, amíg nem kezd el kellően erős szél fújni. A VENTILA HV akkor is működik, amikor más turbínák nem forognak.

Garantált szellőztetés, bármilyen időjárás esetén



ELEKTROMOS SZELLŐZTETŐ - VENTILA VPV

A stabil szellőztetésről és a turbina elvárt teljesítményéről minimális szél vagy szélcsend idején a kiegészítő elektromos szellőztető gondoskodik. A teljes értékű szellőztető eszköz egyszerűen, kiegészítőként beilleszthető a forgófej és az építhető könyökidom közé. A motor a kézikapcsológombbal vagy a digitális kapcsolóval vezérelhető.

A DIGITÁLIS VEZÉRLÉS RÉSZEI

a/ időkapcsoló- a felhasználó

állíthatja be

b/ távirányító

c/ kézi kapcsoló

d/ fordulatszám-mérő – digitális fej

Garantált szellőztetés, bármilyen időjárás esetén



ELEKTROMECHANIKUS CSAPPANTYÚ - VENTILA MH, EMH

ELEKTROMECHANIKUS CSAPPANTYÚ

Az elszívott levegő mennyiségének szabályozására szolgál. Erős szél esetén (főleg a téli időszakban) segítségével lezárható a huzatfokozó turbina szívócsönkje, ezzel korlátozható a helyiségekből elszívott levegő mennyisége.

A DIGITÁLIS VEZÉRLÉS RÉSZEI

MECHANIKUS CSAPPANTYÚ

a/ időkapcsoló

- a felhasználó állíthatja be

Az elszívott levegő mennyiségének szabályozására szolgál és kézzel irányítható.



VYTOZ-EKO
HUZATFOKOZÓ TURBINÁK

VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINÁK



LAKÓHÁZAK SZELLŐZŐAKNÁINAK SZELLŐZTETÉSE

A VENTILA huzatfokozó turbinák különleges kialakításuk és jó minőségű kivitelük révén alkalmasak a lakóházak (mint panel- vagy téglaházak) központi szellőzőaknáinak kényelmes, stabil és kiváló teljesítményű szellőztetésére. A szélmeghajtásnak köszönhetően így teljesen díjtalanul támogatják az egyes lakóegységeket összekötő főaknából történő légelvezetést. A VENTILA huzatfokozó turbinák így biztosítják a ház elhasznált levegőjének friss levegőre történő cseréjét. Szélcsend vagy minimális szél esetén a VENTILA HV hibrid huzatfokozó használható, vagy a VENTILA VIV huzatfokozó turbinához kiegészítésként elektromos szellőztető csatlakoztatható. Az egyéni szellőztetés biztosítására villanymotor szerelhető az egyes lakások WC-jébe vagy a szellőzőaknába. Társasházak számára a VIV16/400 és a VIV20/500 méretű huzatfokozó turbinákat ajánljuk.

BRNO - ŘEČKOVICE



IPARI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS SPORTCÉLÚ ÉPÜLETEK SZELLŐZTETÉSE




A VENTILA huzatfokozó turbinák az ipari, sport- vagy mezőgazdasági célú épületek szellőztetését is biztosítják, különösen a nyári időszakban, amikor a magas nyári hőmérsékletet jelentős mértékben, akár több °C-kal is mérsékelik az épület belső terében.

Ipari csarnokok vagy sportcsarnokok szellőztetésére is alkalmasak, ahogyan istállók, magtárak, raktárak vagy szénapajtákban is, ráadásul **energiaköltségek nélkül, tehát ingyen!**

A VENTILA huzatfokozó turbinák a kényelem és az épület szellőzésének hatékonysága növelése érdekében kiegészíthető elektromos szellőzővel is, amely a hőérzékelőn keresztül irányítható. Így biztosítható még a párás nyári napokban is a rendszeres szellőzés, amikor szellő sem rebben. A téli időszakban ezzel szemben a VENTILA huzatfokozó turbinák elektromechanikus szabályozó csappantyúkkal egészíthetők ki, amelyek csökkentik a meleg levegő nem kívánt elvezetését az épület teréből. Lehetnek távirányítottak vagy idő- vagy kézikapcsolósak. A szellőztetés maximális hatékonysága érdekében a VIV20/5000 méretű VENTILA huzatfokozó turbina elektromos szellőzéssel és elektromechanikus szabályozó csappantyúval felszerelt.

BRNO-ŠLAPANICE SK TRADE



- JELENTŐS HŐMÉRSÉKLETCSÖKKENÉS, AKÁR TÖBB °C-KAL IS
- RENDSZERES SZELLŐZTETÉS A HŐMÉRSÉKLETÉRZÉHELŐNEK KÖSZÖNETÉEN
- SZELLŐZTETÉS TELJES SZÉLSZENDBENIS
- DIGITÁLIS ÉS IDŐKAPCSOLÁS
- SZÉLMEGHAJTÁS = INGYENES FENNTARTÁS





CSALÁDI HÁZAK ÉS NYARALÓK SZELLŐZTETÉSE



Ma már szinte elkerülhetetlen, hogy lakóhelyünket a belső lakószobák megfelelő és valóban hatásos szellőztetésével lássuk el. A VENTILA huzatfokozók különleges felépítésüknek, minőségi kivitelüknek és a forgófejek nagy választékának köszönhetően alkalmasak a padlásterek, belső terek, pincék, garázsok vagy az év során nem állandóan használt nyaralók szellőztetésére.

A megfelelő minőségben szellőzteti a padlásteret a téli időszakban, csökkenti a nedvesség és penész keletkezését a tetőszerkezeten és ezzel megnöveli annak élettartamát. Ezzel biztosítja, hogy a lakásban való tartózkodás összehasonlíthatatlanul kellemesebb legyen. A VENTILA huzatfokozó turbinákkal jól szellőztetheti az ablaktalan helyiségeket, a WC-t vagy a fürdőszobát, ahol a szellőzés az esetek nagy részében problémás. A folyamatos, egész éves szellőztetés mindennek előtt az egészségre és a lakóhelyiségek kellemesebb élhetőségére van kedvező hatással. A VENTILA huzatfokozó turbinával történő egész napos szellőztetés esetén egy fillért sem fizet az áramért.


AZ OTTHONÉRT ÉS A KÉNYELEMÉRT

AZ OTTHONÉRT ÉS A KÉNYELEMÉRT



A VENTILA huzatfokozó turbinák fő előnyei:

- PADLÁSTEREK SZELLŐZTETÉSE
- PINCÉK VAGY GARÁZSOK SZELLŐZTETÉSE
- NYARALÓK SZELLŐZTETÉSE
- A NEDVESSÉG ÉS PENÉSZ NAGY MÉRTÉKŰ KORLÁTOZÁSA
- ELŐNYÖS HATÁS A Z EGÉSZSÉGRE
- PÉNZSPÓROLÁS



VYTOZ-EKO

HUZATFOKOZÓ TURBINÁK

KEDVEZŐ SZERVIZELÉS, GARANCIA A VENTILA HUZATFOKOZÓ TURBINÁKRA



15 ÉV GARANCIA
A TURBINÁKRA



**RÖVID
SZÁLLÍTÁSI
HATÁRIDŐK**



**GARANCIÁLIS ÉS
GARANCIÁN
KÍVÜLI JAVÍTÁS**

A vásárlók számára a VENTILA turbínák vásárlásáról hozott döntés során mindenekelőtt nagy előny, hogy vállalatunk, a VYTOZ-EKO s.r.o. a VENTILA huzatfokozó turbínák minden elemének kizárólagos gyártója.

Ezért vásárlóinknak a termékekre rövid szállítási határidőket és problémamentes, rugalmas kiszolgálást tudunk ajánlani abban az esetben, ha a vásárló részére új alkatrészeket adunk át a szellőzés állandó működésének biztosítására.

Vállalatunk, a VYTOZ-EKO s.r.o. a garancián belül, majd a garancia lejártá után is biztosít karbantartást, amelyet szakemberek képzett csapata végez.



EURÓPAI ALAPOKBÓL TÁMOGATVA

VYTOZ-EKO
VENTILAČNÍ TURBÍNY

A VENTILA huzatfokozó turbínák gyártója

A vállalat székhelye, gyártócsarnok:

VYTOZ-EKO s.r.o.
Táborská 266, 664 51 Kobylnice
mobil: +420 775 202 506
e-mail: vytozeko@volny.cz
www.vytozeko.cz

413
FORBUILD
s.r.o.

Kizárólagos importőr:

SR
HU
AT
PL
RO

FORBUILD, s.r.o.
Kukučínova 1621/26, 05201 Spišská Nová Ves
mobil: +421 910 444 008
e-mail: info@forbuild.sk
www.forbuild.sk

A vállalat székhelye, gyártócsarnok:

www.vytozeko.cz

www.forbuild.sk