

## Prohlášení o shodě

Podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Číslo	Výrobce
<b>1270/09/2017</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika</b>
Předmět prohlášení	<b>Balkónové nástavce TOPWET TWRN BAL</b>
Typ	<input type="checkbox"/> TWRN BAL v50 (P) <input type="checkbox"/> TWRN BAL v100 (P) (D) <input type="checkbox"/> TWRN BAL v150 (P) (D) <input type="checkbox"/> TWRN BAL v10 - 1000 (P) (D)
Předmět prohlášení popsaný výše je shodný s požadavky	<b>ČSN EN 1253-2:2015 – Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky</b>

### Dodatečné informace |

- Základní technické parametry výrobku
  - Výška (mm): 50, 100, 150, 10-1000
  - Určení: odvodnění teras a balkónů
  - Materiál: nerezový plech tl. 1,5 mm
  - Třída zatížení: K3 - 300 kg
- Certifikát ISO 9001:2015 č. 50074/A/0001/UK/Cz vydaný dne 18. 7. 2017 přes URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
- Posuzování shody provedeno vnitřní kontrolou v rámci zavedeného systému řízení výroby



*Jaroslav Černý*  
Jaroslav Černý | CEO

Ostrovačice, dne 01. 09. 2017